




Le JAWAR Cerastal est un système de cheminée indépendant conçu pour l'évacuation des fumées provenant d'appareils de chauffage utilisant divers types de combustibles, notamment le gaz, le fioul, le bois, le charbon, la biomasse et les pellets. Sa conception innovante le rend idéal pour les structures légères neuves ainsi que pour la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux existants.


## Caractéristiques principales :


 Polyvalence de combustible : Compatible avec une large gamme de combustibles, y compris les chaudières à gaz, fioul, bois, charbon, biomasse et pellets.


## Construction robuste :


 Gaine intérieure : Fabriquée en céramique isostatique JAWAR, offrant une faible absorption d'eau, une étanchéité élevée et une résistance exceptionnelle aux hautes températures et aux chocs thermiques.


 Isolation : Réalisée en fibres céramiques sur toute la longueur de la cheminée, assurant une performance thermique optimale.

 Enveloppe extérieure : Conçue en acier inoxydable de haute qualité (grade 304), garantissant durabilité et résistance aux environnements chimiques agressifs.

 Installation facile : Grâce à son poids réduit, le système peut être monté directement sur la surface murale sans nécessiter de fondation supplémentaire.

 Conformité et certification : Marquage CE conformément aux normes EN 13063-1 T600 N1 D3 G50 et EN 13063-2 T400 N1 W3 O00, attestant de sa conformité aux normes européennes de sécurité et de performance.

 Garantie : Les composants internes en céramique isostatique JAWAR sont couverts par une garantie de 20 ans, témoignant de la confiance en la durabilité du produit.



**Diamètres disponibles :** 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 25 cm



PELLET



BIOMASS



CHARBON /  
CHARBON FIN



PÉTROLE /  
GAZ (CONDENSATION)



BOIS




PÉTROLE /  
GAZ (SANS  
CONDENSATION)


## Le kit comprend :



Colle pour tuyaux  
JAWAR 2kg



Embout



Support mural renforcé




Supports de fixation  
murale



Bande de verrouillage  
renforcée




Tuyau Cerastal 0,66m




Inspection Cerastal



Supports de fixation murale



Tuyau en T Cerastal 90°



Bac à condensats Cerastal  
latéral + plaque



Se terminant par la  
bouche Céral

## Protection de l'environnement :

En favorisant une combustion efficace et en impliquant les émissions, le système JAWAR Cerastal contribue à la préservation de l'environnement tout en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments.

# Accessoires : JAWAR Cerastal

N°	Référence	Nom	120/250mm	140/250mm	160/280mm	180/300mm	200/325mm	250/400mm
1.	CER	Conduit droit – Longueur 0,66 m	63	70	75	81	83	96
2.	CET	Té 90° – Longueur 0,50 m	90	106	111	120	131	
3.	CET250	Té 90° – Longueur 0,66 m						153
4.	CEW	Conduit d'inspection – Longueur 0,50 m	106	115	126	135	146	
5.	CEW250	Conduit d'inspection – Longueur 0,66 m						170
6.	CEO B	Bac à condensats avec sortie latérale	47	51	54	58	61	68
7.	CEO	Bac à condensats avec sortie latérale	47	51	54	58	61	68
8.	CEU	Sortie terminale de conduit – Longueur 0,66 m	81	86	96	101	107	133
9.	IOZWN	Collier de serrage renforcé	30	30	30	31	31	37
10.	IOW	Collier de serrage renforcé – Hauteur 200 mm	46	46	49	53	53	54
11.	IOSW	Écarteur mural renforcé	25	25	28	30	31	34
12.	IWSO 50-125	Équerres murales – Plage de 50 à 125 mm	15					
13.	IWSO 125-200	Équerres murales – Plage de 125 à 200 mm	18					
14.	IWSO 200-275	Équerres murales – Plage de 200 à 275 mm	22					
15.	IWSO 275-350	Équerres murales – Plage de 275 à 350 mm	25					
16.	IKPN	Collerette pare-pluie	19	19	21	25	25	31
17.	IEND	Chapeau terminal / Bouchon de conduit	28	28	27	28	30	35
18.	IPD 0-5	Traversée de toit – pente de 0 à 5°	64	64	70	73	76	87
19.	IPD 5-20	Traversée de toit – pente de 5 à 20°	70	70	79	84	93	92
20.	IPD 20-35	Traversée de toit – pente de 20 à 35°	80	80	85	89	105	105
21.	IPD 35-50	Traversée de toit – pente de 35 à 50°	100	100	103	105	110	131
22.	KLEJ2	Colle pour conduits – 2 kg	11					
23.	IWSP II	Plaque de base avec supports – Type II	33					
24.	IWSP III	Plaque de base avec supports – Type III	33					
25.	IWSP IV	Plaque de base avec supports – Type IV	40					
26.	IWSP V	Plaque de base avec supports – Type V	66					

Chez MieleBati, votre partenaire de confiance en solutions de fumisterie.

Des conduits conçus pour durer. Des solutions pensées pour vous



Depuis plus de 30 ans, MieleBati accompagne les professionnels du bâtiment avec des conduits de fumée en céramique et inox-céramique conçus pour répondre aux normes les plus exigeantes.



Notre objectif est simple : vous offrir des produits fiables, performants et durables, adaptés à vos besoins et à ceux de vos clients.

Contactez-nous pour en savoir plus.



<https://www.mieebati.fr/contact/>



[contact@mieebati.fr](mailto:contact@mieebati.fr)